



181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008345〕号

样 品 名 称： 生活饮用水（科研大楼泵房水箱水）

委 托 单 位： 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十一日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（科研大楼泵房水箱水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（玄武门校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

审核：

高东南

签发：

张翔

日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日



## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位      | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|-----------|----|
|                  |                                          | 科研大楼泵房水箱水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND        | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.45      | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 28        | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出       | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND        | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无         | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无         | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.10      | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |           |    |

（以下空白）

检测  
用章



## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008353〕号

样 品 名 称：生活饮用水（备用水池水）

委 托 单 位：中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十二日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（备用水池水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

日期：2020年8月12日

审核：

高江南

日期：2020年8月12日

签发：



日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位  | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|-------|----|
|                  |                                          | 备用水池水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND    | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.28  | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 1     | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出   | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND    | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无     | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无     | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.06  | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |       |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008352〕号

样 品 名 称: 生活饮用水（备用水池末端水）

委 托 单 位: 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十二日





# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（备用水池末端水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

日期：2020年8月12日

审核：

商苏南

日期：2020年8月12日

签发：



日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位    | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|---------|----|
|                  |                                          | 备用水池末端水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND      | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.43    | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 3       | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出     | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND      | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无       | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无       | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.06    | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |         |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件：

温度（℃）： 27.4

相对湿度（%）： 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

（以下空白）





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008351〕号

样 品 名 称：生活饮用水（图书馆水箱水）

委 托 单 位：中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十二日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（图书馆水箱水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

审核：

高嵩南

签发：



日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日

检测



## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位   | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|--------|----|
|                  |                                          | 图书馆水箱水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND     | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.62   | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 5      | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出    | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND     | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无      | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无      | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.06   | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |        |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008350〕号

样 品 名 称: 生活饮用水（图书馆末端水）

委 托 单 位: 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十三日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（图书馆末端水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

日期：2020年8月12日

审核：

高苏南

日期：2020年8月12日

签发：



日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位   | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|--------|----|
|                  |                                          | 图书馆末端水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND     | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.47   | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 未检出    | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出    | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND     | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无      | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无      | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.08   | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |        |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008347〕号

样 品 名 称： 生活饮用水（研究生公寓二期水箱水）

委 托 单 位： 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

检验检测专用章

二〇二〇年八月十二日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道9号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（研究生公寓二期水箱水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

审核：

高江南

签发：



日期：2020 年 8 月 12 日

日期：2020 年 8 月 12 日

日期：2020 年 8 月 12 日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位       | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|------------|----|
|                  |                                          | 研究生公寓二期水箱水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND         | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.43       | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 4          | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出        | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND         | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无          | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无          | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.08       | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |            |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008354〕号

样 品 名 称： 生活饮用水（研究生公寓二期末端水）

委 托 单 位： 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十二日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（研究生公寓二期末端水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

日期：2020年8月12日

审核：

高东南

日期：2020年8月12日

签发：



日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位       | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|------------|----|
|                  |                                          | 研究生公寓二期末端水 |    |
| 色度（度）            | ≤15                                      | ND         | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.63       | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | ≤100                                     | 2          | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出        | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | ≤1                                       | ND         | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无          | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无          | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | ≥0.05                                    | 0.09       | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |            |    |

（以下空白）



## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008348〕号

样 品 名 称： 生活饮用水（学院实验楼一期末端水）

委 托 单 位： 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十二日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（学院实验楼一期末端水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

审核：

高东南

日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日



签发：

张翔

日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位       | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|------------|----|
|                  |                                          | 学院实验楼一期末端水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND         | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.65       | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 2          | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出        | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND         | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无          | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无          | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.11       | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |            |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)

2008348



181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008349〕号

样 品 名 称： 生活饮用水（学院实验楼一期水箱水）

委 托 单 位： 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十四日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



## 检测报告

样品名称：生活饮用水（学院实验楼一期水箱水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

张翔

日期：2020年8月12日

审核：

高家南

日期：2020年8月12日

签发：

张翔

日期：2020年8月12日



环境检测

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位       | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|------------|----|
|                  |                                          | 学院实验楼一期水箱水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND         | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.85       | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 10         | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出        | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND         | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无          | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无          | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.09       | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |            |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)





181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008355〕号

样 品 名 称: 生活饮用水（行政楼末端水）

委 托 单 位: 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十二日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。
2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。
3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。
4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。
5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。
6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道 9 号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（行政楼末端水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

沈露

日期：2020年8月12日

审核：

高江南

日期：2020年8月12日

签发：



日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位   | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|--------|----|
|                  |                                          | 行政楼末端水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND     | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.38   | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 3      | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出    | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND     | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无      | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无      | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.08   | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |        |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件：

温度（℃）：27.4

相对湿度（%）：46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

（以下空白）







181012050087

# 检 测 报 告

宁联凯（饮用水）第〔2008356〕号

样 品 名 称: 生活饮用水（行政楼水箱水）

委 托 单 位: 中国药科大学



南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二〇年八月十三日



# 检测报告说明

1. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

2. 对于客户送样检测，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉。

3. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖本公司检测专用章均无效。

4. 本公司仅对报告原件负责，非经同意不得以任何方式复制，检测报告的结果不得用于广告及商业宣传。

5. 本公司检测报告中的专业判断均不在认证能力范围，仅供参考。

6. 本报告一式三份，两份交由委托单位，一份本公司存档。

地址：南京市江北新区中山科技园科创大道9号 C7 栋 3-4 层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

## 检测报告

样品名称：生活饮用水（行政楼水箱水）

检测类别：委托检测

检测项目：浑浊度、pH、肉眼可见物、臭和味、色度、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯

委托单位：中国药科大学

委托单位地址：中国药科大学（江宁校区）

联系人：张翔

联系电话：18913912887

送样日期：2020-08-06

检测日期：2020-08-06 至 2020-08-08

结论依据：

GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

结论：

样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求。

编制：

洪霞

审核：

高东南

签发：



日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日

日期：2020年8月12日

## 检测报告

检测依据:

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》

检测结果:

| 检测项目（单位）         | 卫生标准值                                    | 样品点位   | 评价 |
|------------------|------------------------------------------|--------|----|
|                  |                                          | 行政楼水箱水 |    |
| 色度（度）            | $\leq 15$                                | ND     | 合格 |
| pH（无量纲）          | 6.5-8.5                                  | 7.44   | 合格 |
| 菌落总数（CFU/ml）     | $\leq 100$                               | 3      | 合格 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出                                     | 未检出    | 合格 |
| 浑浊度（NTU）         | $\leq 1$                                 | ND     | 合格 |
| 臭和味              | 无异臭、异味                                   | 无      | 合格 |
| 肉眼可见物            | 无                                        | 无      | 合格 |
| 游离余氯（mg/L）       | $\geq 0.05$                              | 0.05   | 合格 |
| 备注               | “ND”表示低于检出限，色度的检出限为 5 度，浑浊度的检出限为 0.5NTU。 |        |    |

（以下空白）

## 检测报告

检测环境条件:

温度 (°C) : 27.4

相对湿度 (%) : 46

主要检测仪器

| 管理编号       | 仪器名称      | 仪器型号    |
|------------|-----------|---------|
| LKHJ-A-331 | 实验室 pH 计  | FE28 型  |
| LKHJ-A-318 | 浊度计       | WGZ-20B |
| LKHJ-A-041 | 数控电热恒温培养箱 | HF-105  |
| LKHJ-A-251 | 生化培养箱     | LRH-250 |
| LKHJ-A-062 | 可见分光光度计   | 721G    |

(以下空白)

